





INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ | DOM ŚWIERKOWY

TYTUŁ RYSUNKU: DKS-2.KP-RZUT-STREFA1

DATA:

UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie



uwagi:

- wymiary docelowe brodzików podano od powierzchni wykończonych (od tynków oraz płytek)
- pozostałe wymiary podano od surowych ścian (nie tynków/ płytek)
- przewidywana grubość tynków=1,5cm
- przewidywana grubość płytek=2cm
- odpływy wanny i brodzików do weryfikacji po wyborze sprzętów

INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ | DOM ŚWIERKOWY

TYTUŁ RYSUNKU:


DKS-2.KP-IS-STREFA1

DATA:

UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

wyprowadzenie kabli pod
rośniki pergoli, do montażu
a późniejszym etapie

wyprowadzenie kabli pod
rośniki pergoli, do montażu
a późniejszym etapie



	lampa sufitowa wisząca
	oprawa podtynkowa wpuszczana pojedyncza potrójna w skosie
	oprawa nastropowa pojedyncza podwójna reflektor refl. podwójny szynoprzewód listwa
	oświetlenie liniowe led
	anemostat nawiewny/wywiewny
	głośnik sufitowy
	sufit podwieszony /wnęka na oświetlenie
	hs=.. spód sufitu podwieszonego mierzony od wykończonej posadzki

UWAGI DO WYMIARÓW INST.ELEKTRYCZNEJ

-odległości podano od ścian bez tynków

-wysokości podano od wykończonej podłogi

INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ | DOM ŚWIERKOWY

TYTUŁ RYSUNKU:

DKS-2.KP-IE-SUFIT-STREFA1

DATA:

UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie













